

КАТАЛОГ
**ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА**



О КОМПАНИИ



Компания «Востокмонтажмеханизация» – организация, специализирующаяся на производстве погрузочных (разгрузочных) работ с перемещением тяжёлых, негабаритных и длинномерных грузов на любые расстояния.

Для выполнения этих задач «Востокмонтажмеханизация» владеет **собственным парком специализированной техники:**

1 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕРЕВОЗИТЬ:

- **длинномерные грузы длиной до 45 м**, при этом ряд транспортных средств обладает возможностью управления углами поворота колёс, что позволяет «вписываться» в ограниченные размеры участков проезда;
- **негабаритные по высоте и ширине грузы**, ограничения лишь в геометрической пропускной способности проездов. Часть транспортных средств имеют возможность изменения величины клиренса (дорожного просвета).
Максимальная масса неделимого перевозимого груза – до 354 тонн.

2 ГРУЗОВЫЕ ТЯГАЧИ, оснащённые опорными седельными и буксировочными (с использованием балласта) элементами, с максимальной мощностью двигателя 680 л.с. (500 кВт).

3 МОБИЛЬНЫЕ КРАНЫ грузоподъёмностью от 25 тонн до 200 тонн.

Специалисты компании «Востокмонтажмеханизация» с многолетним опытом нестандартных перевозок позволяют профессионально реализовать поставленные задачи.

СОДЕРЖАНИЕ

ПАРК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	3
---------------------------------	---


МОДУЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ

КАМАГ K2504 + K2506	4
<i>с расцепным гусак</i>	4
<i>с поворотным тягово-сцепным устройством</i>	4
КАМАГ K2506	5
<i>с расцепным гусак</i>	5
<i>с поворотным тягово-сцепным устройством</i>	5
КАМАГ K2504	6
<i>с расцепным гусак</i>	6
<i>с поворотным тягово-сцепным устройством</i>	6
КАМАГ K2504 + K2506	7
<i>с поворотными опорами</i>	7

ПОЛУПРИЦЕПЫ

НООТЕВООМ MCO 109–07V(V)	8
НООТЕВООМ MCO 109–07V(V)	9
<i>с дополнительными стойками (упорами) или турникетами</i>	9
САВ 931825	10
ЧМЗАП 9990	10
99424G	11
TSR 4 SOU 25–40.2N	12
ТСП 94184–0000010	13
АСТ 94252	13
ТСП 94184–0000060–06	14
ТР 354	15
ЧМЗАП 99865	16
САВ 931821	16
ТСП 94171–0000060	17
НЕФАЗ 9334	18
АСТ 94254–0000010	19
ЧМЗАП 93853	19

г/п
24 т



АСТ 94254-0000010

Размеры площадки:
длина – 9300 мм, ширина – 2500-3000 мм


г/п
25 т



ЧМЗАП 93853

Размеры площадки:
длина – 7950 мм, ширина – 2500 мм


г/п
25 т



НЕФАЗ 9334

Размеры площадки:
длина – 14300 мм, ширина – 2500-3100 мм

г/п до
32 т



ТСП 94171-0000060

Размеры площадки: длина – 14218 мм, ширина – 2470 мм
при раздвижке: длина – до 20218 мм, ширина – 3024 мм

г/п
35 т



САВ 931821

Размеры площадки:
длина – 13000 мм, ширина – 2500-3260 мм

г/п
40 т



ЧМЗАП 99865

Размеры площадки:
длина – 5800 мм, ширина – 3150 мм

г/п
40 т



ТР 354

Размеры площадки:
длина – 11800 мм, ширина – 2550-3000 мм

г/п до
50 т



ТСП 94184-0000060-06

Размеры площадки: длина – 10450 мм, ширина – 2500 мм
при раздвижке: длина – до 16450 мм, ширина – 3000 мм


г/п
52 т



ТСП 94184-0000010

Размеры площадки:
длина – 11962 мм, ширина – 2500-3000 мм

г/п
52 т



АСТ 94252

Размеры площадки:
длина – 6250 мм, ширина – 3000 мм

г/п до
55 т



TSR 4-SOU-25-40.2N

Размеры площадки: длина – 8810 мм, ширина – 2550 мм
при раздвижке: длина – до 15110 мм, ширина – 2550 мм

г/п до
55 т



99424G

Размеры площадки: длина – 6500 мм, ширина – 3200 мм
при раздвижке: длина – до 9500 мм, ширина – 3200 мм


г/п
60 т



САВ 931825

Размеры площадки:
длина – 11100 мм, ширина – 2550-3200 мм

г/п
60 т



ЧМЗАП 9990

Размеры площадки:
длина – 6100 мм, ширина – 3150 мм

г/п до
118 т



NOOTEBOOM MCO-109-07V(V)

Размеры площадки: длина – 12850 мм, ширина – 2740 мм
при раздвижке: длина – до 33050 мм, ширина – 3240 мм

г/п до
354 т



КАМАЗ K2504 + K2506

Размеры площадки:
длина – 15000 мм, ширина – 3000 мм

МОДУЛЬНЫЙ ПРИЦЕП КАМАГ K2504+K2506

с расцепным гуськом


г/п до
354 т

Размеры площадки:

Длина 15000 мм
Ширина 3000 мм

Используемые тягачи

MAN TGA 33.480
MAN TGX 41.680



МОДУЛЬНЫЙ ПРИЦЕП КАМАГ K2504+K2506

с поворотным тягово-цепным устройством


г/п до
326 т

Размеры площадки:

Длина 15000 мм
Ширина 3000 мм


Используемые тягачи

MAN TGA 33.480
MAN TGX 41.680



МОДУЛЬНЫЙ ПРИЦЕП КАМАГ K2506

с расцепным гусаком



г/п до
223 т

Размеры площадки:

Длина 9000 мм
Ширина 3000 мм


Используемые тягачи

MAN TGA 33.480
MAN TGX 41.680



МОДУЛЬНЫЙ ПРИЦЕП КАМАГ K2506

с поворотным тягово-цепным устройством



г/п до
196 т

Размеры площадки:

Длина 9000 мм
Ширина 3000 мм


Используемые тягачи

MAN TGA 33.480
MAN TGX 41.680



МОДУЛЬНЫЙ ПРИЦЕП КАМАГ K2504

с расцепным гусаком



г/п до
158 т

Размеры площадки:

Длина 6000 мм
Ширина 3000 мм


Используемые тягачи

MAN TGA 33.480
MAN TGX 41.680



МОДУЛЬНЫЙ ПРИЦЕП КАМАГ K2504

с поворотным тягово-сцепным устройством



г/п до
130 т

Размеры площадки:

Длина 6000 мм
Ширина 3000 мм

Используемые тягачи

MAN TGA 33.480
MAN TGX 41.680



МОДУЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ КАМАГ K2504+K2506

с поворотными опорами

г/п до
300 Т


Размеры площадки поворотной опоры:

Длина 830 мм
Ширина 2800 мм

Используемые тягачи

MAN TGA 33.480
MAN TGX 41.680

7



ПОЛУПРИЦЕП NOOTEBOOM MCO-109-07V(V)

г/п до
118т

Размеры площадки:

Длина 12850 мм
Ширина 2740 мм





при раздвижке:

Длина до 33050 мм
Ширина 3240 мм

Используемые тягачи

MAN TGA 33.410, 33.480
MAN TGX 41.680

8




ПОЛУПРИЦЕП НООТЕВОМ МСО-109-07V(V)

с дополнительными стойками (упорами)
или турникетами


Применение:

для перевозки балок, ферм, мостовых балок и т.д.


9



Вид А
(увеличено)



Вид А
(увеличено)



ПОЛУПРИЦЕП САВ 931825

г/п
60 Т


Размеры площадки:

Длина 11100 мм
Ширина 2550-3200 мм

Используемые тягачи

MAN TGA 33.410, 33.480

10



ПОЛУПРИЦЕП ЧМЗАП 9990


г/п
60 Т

Размеры площадки:

Длина 6100 мм
Ширина 3150 мм

Используемые тягачи

MAN TGA 33.410, 33.480
MAN TGX 41.680



ПОЛУПРИЦЕП 99424G

г/п до
55 Т

Размеры площадки:

Длина 6500 мм
Ширина 3200 мм

при раздвижке


Длина до 9500 мм
Ширина 3200 мм

Используемые тягачи


MAN TGA 33.390, 33.480

11

Автопоезд в компактном состоянии



Автопоезд в раздвинутом состоянии



ПОЛУПРИЦЕП TSR 4-SOU-25-40.2N

г/п до
55 Т

Размеры площадки:

Длина 8810 мм
Ширина 2550 мм

при раздвижке


Длина до 15110 мм
Ширина 2550 мм

Используемые тягачи


MAN TGA 33.390, 33.410, 33.480

12

Автопоезд в компактном состоянии



Автопоезд в раздвинутом состоянии



ПОЛУПРИЦЕП
ТСП 94184-0000010

г/п
52 Т


Размеры площадки:

Длина 11962 мм
Ширина 2500-3000 мм

Используемые тягачи

MAN TGA 33.410, 33.480

13



ПОЛУПРИЦЕП
АСТ 94252


г/п
52 Т

Размеры площадки:

Длина 6250 мм
Ширина 3000 мм

Используемые тягачи

MAN TGA 33.390, 33.480
SHAANXI



ПОЛУПРИЦЕП
ТСП 94184-0000060-06

г/п до
50т

Размеры площадки:

Длина 10450 мм
Ширина 2500 мм

при раздвижке


Длина до 16450 мм
Ширина 3000 мм

Используемые тягачи


MAN TGA 33.390, 33.410, 33.480
SHAANXI

14

Автопоезд в компактном состоянии



Автопоезд в раздвинутом состоянии



ПОЛУПРИЦЕП ТР 354

г/п
40 Т


Размеры площадки:

Длина 11800 мм
Ширина 2550-3000 мм

Используемые тягачи

MAN TGA 33.390, 33.410, 33.480
SHAANXI

15



ПОЛУПРИЦЕП ЧМЗАП 99865

г/п
40 Т


Размеры площадки:

Длина 5800 мм
Ширина 3150 мм

Используемые тягачи

SHAANXI
КрАЗ-6443

16



ПОЛУПРИЦЕП САВ 931821


г/п
35 Т



Размеры площадки:

Длина 13000 мм
Ширина 2500-3260 мм

Используемые тягачи

MAN TGA 18.360, 33.390, 33.410, 33.480
SHAANXI, КрАЗ-6443



Автопоезд в компактном состоянии*Автопоезд в раздвинутом состоянии*

ПОЛУПРИЦЕП НЕФАЗ 9334

г/п
25 Т


Размеры площадки:

Длина 14300 мм
Ширина 2500-3100 мм

Используемые тягачи

MAN TGA 33.390, 33.480
SHAANXI

18



ПОЛУПРИЦЕП ЧМЗАП 93853

г/п
25 Т


Размеры площадки:

Длина 7950 мм
Ширина 2500 мм

Используемые тягачи

SHAANXI
КрАЗ-6443

19



ПОЛУПРИЦЕП АСТ 94254-0000010


г/п
24 Т

Размеры площадки:

Длина 9300 мм
Ширина 2500-3000 мм

Используемые тягачи

MAN TGA 18.360, 33.390, 33.410, 33.480
SHAANXI, КрАЗ-6443



ВММ ВОСТОК МОНТАЖ МЕХАНИЗАЦИЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

454081, г. Челябинск,
ул. Героев Танкограда, 60-П, а/я 7589
тел. (351) **772-05-09**
e-mail: vmm@vmm.ru

www.vmm.ru

**Перевозка тяжеловесных
и крупногабаритных грузов.
Услуги автомобильных кранов, АГП**

тел./факс: (351) **72-999-00, 243-09-94,
772-26-26, 772-02-19, 772-25-20**
e-mail: navigator@vmm.ru

**Оказание услуг
гусеничными кранами**

тел./факс: (351) **772-04-42, 772-28-05**
e-mail: dogovor@vmm.ru

**Монтаж технологического оборудования
и металлоконструкций**

тел./факс: (351) **772-45-21, 772-04-42**
e-mail: dogovor@vmm.ru

**Ремонт автокранов
(электрооборудования, гидравлики, ДВС, ТНВД)**

тел./факс: (351) **772-03-02, 772-04-42**
e-mail: vmm@vmm.ru

